

Bodemattest

Gemeentebestuur Roeselare
van en te /
8800 ROESELARE

UW BERICHT VAN: 13.06.2018
UW KENMERK: patri/hd
BIJLAGEN: -
MECHELEN: 13.06.2018

AFDELING: Bodembeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
ONS KENMERK: A: 20180347212 - R: 20180345815

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 36015 ROESELARE 1 AFD
straat + nr. : Klokkeputstraat
sectie : A
nummer : 0662/00D000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 13.06.2018

20180347212
